



System rynnowy Galeco PVC

— DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 9

z dnia 20.07.2017 r.

1. Producent wyrobów: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.
2. Zakłady produkcyjne:
 1. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska,
 2. ul. Zamkowa 9, 08-530 Kowary, Polska,
 3. ul. Jagiellońska 43b, 32-410 Dobczyce, Polska.
3. Nazwa wyrobu:

Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposażenia z PVC-U i PMMA.
System rynnowy Galeco PVC wykonany z PMMA.
4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 22.23.19.0
5. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu:

Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposażenia z PMMA służą do odprowadzania wody opadowej.
6. Specyfikacja techniczna:

Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie RT ITB-1232/2011
7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną: a) jakość powierzchni – czysta, gładka, wolna od uszkodzeń, b) temperatura mięknięcia wg Vicata – powyżej 75 stopni Celsjusza, c) skurcz termiczny poniżej 3%, d) wytrzymałość na rozciąganie – minimum 42 Mpa, e) wydłużenie przy zerwaniu – powyżej 100%, f) zgodna z załącznikiem B specyfikacji technicznej odporność na uderzenie, g) Udarność mierzona metodą Charpy'ego minimum 30 KJ/m², h) odporność na przyspieszone starzenie po napromieniowaniu 2,6 GJ/m², określona zmianą barwy - nie większa niż 3 stopień skali szarej.
8. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu:

- nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 6.

W imieniu producenta podpisała:

Magdalena Gardyła
Specjalista ds. Rozwoju Produktu i Jakości

Balice, 20.07.2017 r.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.