




Cennik detaliczny

www.galeco.pl



SYSTEMY RYNNOWE KWADRATOWE	
Galeco PVC ²	4
Galeco STAL ²	8
Galeco BEZOKAPOWY	12
DACHY PŁASKIE	
Hydroizolacja	16
Odwodnienie	20
SYSTEMY RYNNOWE PÓŁOKRĄGŁE	
Galeco PVC	24
Galeco STAL	36
Galeco LUXOCYNK	44
Galeco TYTAN-CYNK	50
PODSUFITKA DACHOWA	
Galeco NOVA	54



Galeco PVC²

SYSTEM
PVC²
GALECO

**To kolejny krok w przyszłość i nowatorskie
podejście do systemu rynnowego.
Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanego
surowca pvc do wykreowania kwadratowego
profilu rynny.**

Zalety systemu:



Kwadratowy profil
rynny i rury



Zwiększony połysk
orynowania



Wsparcie dla
architektów



Specjalnie dobrany
materiał




100% szczelności



System kabli
grzejnych

Lista elementów i złożenie systemu:



1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak z pvc
4	Rynna
5	Odpływ
6	Wkładka uszczelniająca
7	Łącznik
8	Łuk wewnętrzny 90°
9	Łuk zewnętrzny 90°
10	Zaślepka lewa
11	Kolano
12	Rura
13	Mufa
14	Obejma
15	Dybel
16	Klapka pod rurę 70x80mm
17	Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)
18	Kolano elastyczne

Kolorystyka

135/70x80		
~ RAL 7024	A Grafitowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury	
	135 / 70x80	
	90 m2	
	180 m2	



Elementy rynnowe i spustowe 135/70x80


Elementy rynnowe 135

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 4 mb	RQ135-_-RY400-G	2/60	61,08/ 75,13	
Hak doczołowy PVC	RQ135-_-HP----G	10/60	7,44/ 9,15	
Hak metalowy nakrokwiowy	RQ135-_-HM----D	1/25	13,65/ 16,79	
Wkładka doszczelniająca	RQ135---WK----G	1/1	7,95/ 9,78	
Łącznik rynny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LA----G	1/20	25,50/ 31,37	
Łuk 90° wewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LW090-G	1/12	37,46/ 46,08	
Łuk 90° zewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LZ090-G	1/12	37,46/ 46,08	
Odpływ 135/080 mm	RQ135-_-OP080-G	1/12	37,46/ 46,08	
Zasłepka lewa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZL----G	1/6	14,24/ 17,52	
Zasłepka prawa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZP----G	1/6	14,24/ 17,52	

Elementy spustowe 70x80

Rura 4 mb	SQ080-_-RU400-G	6/96	71,64/ 88,11
Mufa	SQ080-_-MU----G	2/18	11,88/ 14,61
Kolano 67°	SQ080-_-KO067-G	5/40	20,40/ 25,09
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	6,91/ 8,50
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71



* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Klej do PVC***	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/ 8,36
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ 31,67
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka po rurę kwadr. do osadnika*	OG-ZATP2-_BUT-D	1/1	12,50/ 15,38

Akcesoria do kabli grzejnych **

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb	KG-OKR-UCHWRYN-E	1/1	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.
 ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 *** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco STAL²



Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Kwadratowy profil
rynny i rury



System kabli
grzejnych



Szybki montaż i
demontaż maskownicy




Wsparcie dla
architektów



Gwarancja 35 lat

Lista elementów i złożenie systemu:



1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakręciowy
3	Hak metalowy doczołowy płaski
4	Hak metalowy doczołowy do maskownicy
5	Rynna
6	Odpływ podwieszany
7	Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
8	Maskownica podsufitkowa
9	Łącznik wewnętrzny do maskownicy
10	Łącznik zewnętrzny do maskownicy
11	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
12	Łuk wewnętrzny 90°

13	Łuk zewnętrzny 90°
14	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
15	Zaślepka lewa
16	Kolano
17	Rura
18	Mufa
19	Obejma
20	Dybel
21	Trójnik kielichowy 72°
22	Kłapka pod rurę 80x80mm
23	Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
24	Kolano elastyczne

Kolorystyka

125/80x80		
~ RAL 7015	A Graftowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury
	125/80x80
	90 m ²
	180 m ²

Elementy rynnowe i spustowe 125/80x80

Elementy rynnowe **125**


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 4mb	R2125-_-RY400-G	2/60	106,00/ 130,38	
Maskownica podsufitkowa 2mb	R2125-_-MP200-Q	1/4	60,42/ 74,32	
Łącznik wew. do maskownicy podsufitkowej*	R2125-_-MPLAW-Q	1/1	4,85/ 5,97	
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej*	R2125-_-MPLAC-Q	1/1	15,53/ 19,10	
Narożnik wew. do maskownicy podsufitk.*	R2125-_-MPNWE-Q	1/1	30,74/ 37,81	
Narożnik zew. do maskownicy podsufitk.*	R2125-_-MPNZE-Q	1/1	30,74/ 37,81	
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	10,07/ 12,39	
Hak metalowy doczołowy płaski	R2125-_-HK----D	1/20	10,07/ 12,39	
Hak metalowy nakrokwiovv wzmocn.	R2125-_-HG----D	1/25	11,13/ 13,69	
Łącznik rynny doczołowy	R2125-_-LD----Q	1/10	37,10/ 45,63	
Łuk 90° wewnętrzny klejony	R2125-_-LW090-D	1/6	76,19/ 93,71	
Łuk 90° zewnętrzny klejony	R2125-_-LZ090-D	1/6	76,19/ 93,71	
Odpływ podwieszany 125/80	R2125-_-OW080-G	1/8	31,00/ 38,13	
Kosz zlewowy /80x80	R2UNI-_-KZ080	1/1	260,00/ 319,80	
Zaślepka lewa PVC	R2125-_-ZL----A	5/10	12,08/ 14,86	
Zaślepka prawa PVC	R2125-_-ZP----A	5/10	12,08/ 14,86	

Elementy spustowe **80x80**

Rura 3mb	S2080-_-RU300-G	2/81	87,45/ 107,56
Mufa	S2080-_-MU----Q	1/12	32,86/ 40,42
Kolano 72°	S2080-_-KO072-Q	1/20	28,09/ 34,55
Trójjnik kielichowy 72°	S2080-_-TR072-Q	1/1	153,70/ 189,05
Obejma metalowa do dybla	S2080-_-OM----D	1/25	10,68/ 13,14
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 ** Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.



Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71
Stopka obejmę do pł. warstw.	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Klapka nad koszyczek do osadnika */**	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka pod rurę okr. do osadnika */**	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka pod rurę kwadr. do osadnika *	OG-ZAT---_-BUT-A	1/1	12,50/ 15,38
Koszyczek do osadnika **	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Zaprawka do stali (kolory: A, B)	RSUNI-_ -ZAPR--L	1/1	15,00/ 18,45
Uszczelniaacz Soudal COLONZINK 290 ml***	RUUNI-_ -KJ290	1/1	53,50/ 65,81
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ 31,67

Akcesoria do kabli grzejnych **

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb	KG-KWA-TASMAKOR-E	1/1	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.
 ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 *** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco BEZOKAPOWY

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

**Innowacyjny system rynnowy, dedykowany
do montażu w ociepleniu budynków,
które nie posiadają tradycyjnego okapu.**

Zalety systemu:



Szybki montaż i
demontaż maskownicy



Prostokątny
kształt rury



System kabli
grzejnych



100% szczelności




Wsparcie
dla architektów



Gwarancja 10 lat

Lista elementów i złożenie systemu:



1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy doczołowy
3	Łącznik doczołowy dylatacyjny
4	Rynna
5	Koszyczek do odpływu
6	Odpływ
7	Pas podrynnowy
8	Maskownica doczołowa
9	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
10	Łuk wewnętrzny 90°
11	Łuk zewnętrzny 90°

12	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
13	Zaślepka lewa
14	Rura
15	Mufa z uszczelką
16	Obejma
17	Dybel
18	Redukcja
19	Rura kanalizacyjna
20	Kolano kanalizacyjne 88°
21	Studzienka (z pokrywą/ruszt, separatorami, koszyczkiem)

Kolorystyka orynnowania

~ RAL 7015	A Grafitowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	A Grafitowy	■
~ RAL 7016	Y Grafitowy MAT	■
~ RAL 9005	B Czarny	■
~ RAL 9005	U Czarny MAT	■

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

125/70x80

90 m2

180 m2

Elementy rynnowe i spustowe 125/80x70

Elementy rynnowe 125

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Grafitowy MAT	Czarny MAT
			A	B	Y	U
Rynna 4 mb STAL	RK125-_-RY400-G	2/60	106,00/	130,38		
Hak metalowy doczołowy STAL	RK125-_-HD----D	1/20	10,07/	12,39		
Łącznik doczołowy dylatacyjny	RK125-_-LD----Q	1/10	37,10/	45,63		
Pas podrynnowy 1,25 mb**	RK125-A-PA125-G	1/1	34,30/	42,19		
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-A-PA200-G	1/1	54,84/	67,45		
Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125-_-MD200-G	1/4		41,34/	50,85	
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNWE-Q	1/1	33,92/	41,72		
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNZE-Q	1/1	33,92/	41,72		
Łuk 90° wewnętrzny STAL	RK125-_-LW090-D	1/1	76,19/	93,71		
Łuk 90° zewnętrzny STAL	RK125-_-LZ090-D	1/1	76,19/	93,71		
Odpyływ 125/80 mm STAL	RK125-_-OP080-G	1/8	38,43/	47,27		
Zaślepka prawa uPVC	RK125-_-ZP----A	5/10	12,08/	14,86		
Zaślepka lewa uPVC	RK125-_-ZL----A	5/10	12,08/	14,86		

Elementy spustowe 80x70

Rura 4 mb uPVC	SK080-_-RU400-G	2/96	71,64/	88,12		
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	SK080-_-MUUSZ-G	2/12	15,34/	18,87		
Kolano 67° uPVC	SK080-_-KO067-G	5/30	20,40/	25,09		
Odsadzka uPVC (1 – 9 cm)*	SK080-_-OS----X	1/1	95,40/	117,34		
Kolano boczne nietypowe uPVC *	SK080-_-KOXXX-X	1/1	95,40/	117,34		
Trójkąt boczny nietypowy uPVC *	SK080-_-TRXXX-X	1/1	95,40/	117,34		
Obejma wewn. do dybla LUXOCYNK	SK080-_-OMWEW-D	10/50	10,07/	12,39		

* Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Studzienka komplet 300x300x300mm PP (czerni) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)	OG300-B-STK300-G	1/1	99,04/ 121,82
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)	OG300-B-NAD300-K	1/1	37,53/ 46,16
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	9,80/ 12,05
Obejma do dybla 120 mm OCYNK	OG400-L-OM----D	1/20	7,58/ 9,32
Trójnik 110 mm 88° PP *	OG400-G-TR088-F	1/15	14,60/ 17,96
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,70/ 7,01
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czerni)	RUUNI---B-KOSZ	1/1	9,00/ 11,07
Uszczelniaacz Soudal COLONZINK 290 ml	RUUNI---KJ290	1/1	53,50/ 65,81
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ 31,67
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/ 8,36
Zaprawka do STALI (kolory: A, B)	RSUNI--ZAPR--L	1/1	15,00/ 18,45

Akcesoria do kabli grzejnych *

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb	KG-KWA-TASMAKOR-E	1/1	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

DACHY PŁASKIE – hydroizolacja

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

Zalety systemu:



Łatwość montażu



Elastyczność
i odporność



Bezpieczeństwo



Niskie koszty
eksploatacji



Odporność na
czynniki zewnętrzne



Ekologiczny
materiał

Elementy systemu



Lista elementów

1	Klej do membrany EPDM
2	Podkład gruntujący
3	Kołnierz rurowy do wentylacji
4	Membrana EPDM
5	Taśma do łączenia EPDM na kleju
6	Spray czyszczący do kleju
7	Packa do gruntu
8	Walek dociskający silikonowy
9	Narożnik EPDM na kleju
10	Filc do packi
11	Samoprzylepna membrana EPDM

Standardowe rozmiary membrany

Wymiary membrany / Powierzchnia krycia

Pakowanie:
rolka o długości 1,83 m



3,05 m x 7,62 m **(23.24 m²)**

4,57 m x 7,62 m **(34.82 m²)**

6,10 m x 7,62 m **(46.48 m²)**

Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Membrana EPDM rolka 3,05m x 7,62m	DPM-MEM/3X7X2	rolka	997,37/ 1226,77
Membrana EPDM rolka 4,57m x 7,62m	DPM-MEM/4X7X2	rolka	1494,45/ 1838,17
Membrana EPDM rolka 6,10m x 7,62m	DPM-MEM/6X7X2	rolka	1994,83/ 2453,64
Klej do membrany EPDM 10l (wydajność 2,5-3 m2/l)	DPM-KLEJ/10L	1/1	477,99/ 587,93
Klej do membrany EPDM 5l (wydajność 2,5-3 m2/l)	DPM-KLEJ/5L	1/1	249,81/ 307,26
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15m x 7,62m	DPM-TAS.LACZ	rolka	411,33/ 505,94
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22m x 15,25m *	DPM-TAS.OB/22	rolka	1315,35/ 1617,88
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45mx1m - 1mb	DPM-MEM.SP/45	1 mb	143,53/ 176,54
Narożnik EPDM na kleju ϕ 0,216m	DPM-NAROZNIK	20/1	42,07/ 51,75
Podkład gruntujący 0,95l (wydajność 3,5-4,5 m2/l)	DPM-PDKLD/950	12/1	181,04/ 222,68
Kołnierz rurowy do wentylacji ϕ 2,5-15cm	DPM-KOLNIERZ	10/1	228,10/ 280,56
Walek dociskający silikonowy	DPM-WALEK	6/1	190,59/ 234,42
Packa do gruntu	DPM-PACKA	40/1	29,31/ 36,06
Filc do packi	DPM-FILC	100/1	2,37/ 2,91
Spray czyszczący do kleju 500ml	DPM-SPRAY/500	12/1	36,16/ 44,47

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Instalacja i akcesoria

Membrana EPDM jest lekka, elastyczna i łatwa w montażu, co pozwala znacznie ograniczyć czas instalacji. Do prawidłowej instalacji membrany potrzebna jest minimalna ilość akcesoriów.



Łatwe w wykonaniu detale dachowe

Każdy dach jest inny, a membrana dachowa czyni hydroizolację detali prostą i przystępną zapewniając przy tym potwierdzoną jakość. Jest to idealne rozwiązanie dla wielu zastosowań na płaskich dachach obiektów mieszkalnych.



Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

DACHY PŁASKIE – odwodnienie

**Innowacja w modułach gwarantująca
wygodę zakupów i efektywne odprowadzenie
wody z dachów płaskich przy zachowaniu
najwyższej wydajności oraz estetyki.**

Zalety systemu:



Kompleksowość 3w1



Estetyka i design



Wysoka
termoizolacyjność



Innowacyjne
rozwiązanie



Uniwersalność
zastosowania




Dostępność
produktów

Przykłady złożenia setów

Galeco jako jedyna firma w Polsce oferuje gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę okrągłą fi 110 mm oraz przejście przez attykę – adapter.

Specjalnie przygotowany set z kompletem trzech elementów zapewnia wygodę zakupu bez konieczność poszukiwań pojedynczych elementów w różnych miejscach.



- 1 Wpust dachowy Easy Bitumiczny
2 Rura kanalizacyjna fi 110 3 Adapter*

Kolorystyka adapterów

~ RAL 7015	A Grafitowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

- wpusty montowane z przesunięciem poziomym od rury spustowej 1mb
- wszystkie pomiary wydajności wykonane z zamontowanym koszykiem do wpustów zgodnie z normą PN-EN1253-2
- wpusty z rurami stalowymi sklejane na połączeniach rurowych oraz rura/adapter
- współczynnik spływu wody dla dachu tradycyjnego 1,0, dla dachów zielonych i żwirowych 0,5,
- opad normatywny przyjęty do obliczeń 30l/s x h

* Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej 80x80 mm montowanej na zewnątrz elewacji oraz do rury z pvc 70x80 mm możliwej do montażu zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

Tabela wydajności

Nazwa	Dach tradycyjny pokryty papą bitumiczną lub membraną dachową.	Dach tradycyjny lub odwrócony zielony lub żwirowy
	powierzchnia m²	
BZO/PVC2 - SET 1	100	200
BZO/PVC2 - SET 2	300	600
BZO/PVC2 - SET 3	300	600
BZO/PVC2 - SET 4	100	200
BZO/PVC2 - SET 5	300	600
BZO/PVC2 - SET 6	300	600
STAL2 - SET 1	100	200
STAL2 - SET 2	300	600
STAL2 - SET 3	300	600
STAL2 - SET 4	100	200
STAL2 - SET 5	300	600
STAL2 - SET 6	300	600

Sety

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

Sety **BEZOKAPOWY/PVC²**

BEZOKAPOWY/PVC² - SET 1 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² grafit)	DPBOB-A-SET1	1/1	360,50/ 443,42
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 2 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² grafit)	DPBOB-A-SET2	1/1	584,10/ 718,44
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 3 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² grafit)	DPBOB-A-SET3	1/1	755,50/ 929,27
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 4 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² czerni)	DPBOB-B-SET4	1/1	360,50/ 443,42
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 5 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² czerni)	DPBOB-B-SET5	1/1	584,10/ 718,44
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 6 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² czerni)	DPBOB-B-SET6	1/1	755,50/ 929,27

Sety **STAL²**

STAL² - SET 1 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² grafit)	DPS2B-A-SET1	1/1	360,50/ 443,42
STAL² - SET 2 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² grafit)	DPS2B-A-SET2	1/1	584,10/ 718,44
STAL² - SET 3 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² grafit)	DPS2B-A-SET3	1/1	786,20/ 967,03
STAL² - SET 4 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² czerni)	DPS2B-B-SET4	1/1	360,50/ 443,42
STAL² - SET 5 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² czerni)	DPS2B-B-SET5	1/1	584,10/ 718,44
STAL² STAL 2 - SET 6 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² czerni)	DPS2B-B-SET6	1/1	786,20/ 967,03

Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

Wpusty attykowe

Wpust attykowy Easy Bitumiczny	DPEEB-_-NGS110	1/1	231,13/ 284,29
Wpust attykowy Easy Bitumiczny - koszyk żwirowy	DPEEB-_-KO-110	1/1	46,23/ 56,86
Wpust attykowy Easy EPDM poliuretan	DPEEB---ENG110	1/1	440,00/ 541,20
Wpust attykowy Easy GO Bitumiczny	DPEGB-_-NGS110	1/1	231,13/ 284,29
Wpust attykowy Easy GO Bitumiczny - koszyk żwirowy	DPEGB-_-KO-110	1/1	46,23/ 56,86

Wpusty dachowe

Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny	DPTTB-_-NGS110	1/1	471,50/ 579,95
Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGS110	1/1	655,00/ 805,65
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny	DPTTB-_-NGP110	1/1	323,58/ 398,00
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGP110	1/1	570,00/ 701,1
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy	DPTTZ-_-NGS110	1/1	503,85/ 619,74
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGS110	1/1	795,07/ 977,94
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy	DPTTZ-_-NGP110	1/1	360,56/ 443,49
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGP110	1/1	656,40/ 807,37

Wpusty balkonowe

Wpust dachowy Compact Prosty poliuretan	DPCCP---NGP075	1/1	220,00/ 270,60
Wpust dachowy Compact Skośny poliuretan	DPCCP---NGS075	1/1	220,00/ 270,60
Wpust dachowy Compact Prosty zaciskowy poliuretan	DPCCZ---NGP075	1/1	242,00/ 297,66
Wpust dachowy Compact Skośny zaciskowy poliuretan	DPCCZ---NGS075	1/1	264,00/ 324,72

Adaptery

Adapter BZO/PVC2 grafit	DPBO--A-AD-110-G-101	1/1	150,00/ 184,50
Adapter BZO/PVC2 czerni	DPBO--B-AD-110-G	1/1	150,00/ 184,50
Adapter STAL 2 grafit	DPS2--A-AD-110-G-101	1/1	150,00/ 184,50
Adapter STAL 2 czerni	DPS2--B-AD-110-G	1/1	150,00/ 184,50

Kosze zlewowe

Kosz zlewowy /100 (grafitowy, czarny, czekoladowy brąz)	RSUNI-_-KZ100	1/1	260,00/ 319,80
Kosz zlewowy /80x80 (grafitowy, czarny)	R2UNI-_-KZ080	1/1	260,00/ 319,80

Pozostałe

Rura kanalizacyjna 110 - 1m	DPSET-G-RU110	1/1	11,60/ 14,27
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI-_-SP400	1/1	25,75/ 31,67

Galeco PVC

SYSTEM
PVC
GALECO

Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

Zalety systemu:



Innowacyjny kształt
rynny



Odporność systemu
na rozciąganie



Specjalnie profilowany
hak rynnowy



Zwiększony połysk
orynnowania




Specjalnie dobrany
materiał



Gwarancja
najwyższej stabilność
systemu

Lista elementów i złożenie systemu:



1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy metalowy
5	Hak doczołowy pvc
6	Rynna
7	Odpływ
8	Łącznik
9	Łuk wewnętrzny 90°
10	Łuk zewnętrzny 90°

11	Łuk zewnętrzny regulowany
12	Zaślepka lewa
13	Kolano
14	Rura
15	Mufa
16	Obejma
17	Dybel
18	Trójnik
19	Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
20	Kolano elastyczne

Kolorystyka

		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
RAL 8019	V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
RAL 9010	W Biały		□	□	□	
RAL 9005	B Czarny	■	■	■	■	
RAL 7038	G Jasnopopielaty					■
RAL 7021	A Grafitowy	■	■	■	■	■
RAL 8017	K Czekoladowy brąz			■	■	

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²
73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²

Elementy rynnowe


90x50

Elementy rynnowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy
			A	B	V
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200		15,48/ 19,04	
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60		3,29/ 4,05	
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25		7,65/ 9,41	
Łącznik rynny	RE090-_-LA----G	5/25		9,96/ 12,25	
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25		15,11/ 18,59	
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-G	5/25		15,11/ 18,59	
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1		44,23/ 54,40	
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1		44,23/ 54,40	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1		50,88/ 62,58	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1		50,88/ 62,58	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1		57,48/ 70,70	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1		57,48/ 70,70	
Odpływ bezuszczelkowy 90/50	RE090-_-OP050-G	5/20		15,11/ 18,59	
Zaslepka lewa	RE090-_-ZL----G	10/80		4,42/ 5,44	
Zaslepka prawa	RE090-_-ZP----G	10/80		4,42/ 5,44	

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 37,5 cm²

Elementy spustowe

90x50

Elementy spustowe **50**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy
			A	B	V
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170		13,25/ 16,30	
Mufa	SP050-_-MU----G	5/100		4,42/ 5,44	
Kolano 67°	SP050-_-KO067-G	5/40		7,91/ 9,73	
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200			3,16/ 3,89
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50		7,00/ 8,61	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ 36,47	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ 13,71	

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Elementy rynnowe


110x80

Elementy rynnowe **110**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180			40,20/ 49,45	
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80		4,43/ 5,45		
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20		7,75/ 9,53		
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RE110-_-HG----D	1/25		8,19/ 10,07		
Łącznik rynny	RE110-_-LA----G	5/20		13,83/ 17,01		
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-G	1/10		20,85/ 25,65		
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-G	1/10		20,85/ 25,65		
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1		43,94/ 54,05		
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1		43,94/ 54,05		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1		50,53/ 62,15		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1		50,53/ 62,15		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1		57,10/ 70,23		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1		57,10/ 70,23		
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110-_-OP080-G	1/15		22,68/ 27,90		
Zaślepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50		8,80/ 10,82		
Zaślepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50		8,80/ 10,82		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Elementy spustowe

110x80

Elementy spustowe **80**Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100		48,04/	59,09	
Mufa	SP080-_-MU----G	5/60		7,52/	9,25	
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60		11,31/	13,91	
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20		21,42/	26,35	
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60		4,43/	5,45	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/	36,47	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/	13,71	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 ** Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607
 Gwarancja: 15 lat
 System połączeń: Uszczelkowy

Elementy rynnowe


130/80, 130/100

Elementy rynnowe **130**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemenobrazowy	Biały	Czekoladowy brqz
			A	B	V	W**	
Rynna 4 mb	RE130-_-RY400-G	10/240		45,25/ 55,66			49,79/ 61,24
Hak z PVC	RE130-_-HP----A	10/50		5,51/ 6,78			6,06/ 7,45
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130-_-HM----D	1/25		10,11/ 12,44			10,11/ 12,44
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony**	RE130-_-HG----D	1/25		10,85/ 13,35			10,85/ 13,35
Hak metalowy doczołowy	RE130-_-HL----Q	1/20		9,57/ 11,77			9,57/ 11,77
Łącznik rynny	RE130-_-LA----G	5/25		16,38/ 20,15			18,01/ 22,15
Łuk 90° wewnętrzny	RE130-_-LW090-A	1/15		27,75/ 34,13			30,52/ 37,54
Łuk 90° zewnętrzny	RE130-_-LZ090-G	1/15		27,75/ 34,13			30,52/ 37,54
Łuk 135° wewnętrzny	RE130-_-LW135-X	1/1		50,50/ 62,12			55,55/ 68,33
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	RE130-_-LZREG-G	1/5		44,47/ 54,70			48,92/ 60,17
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LW____-X	1/1		58,08/ 71,44			63,89/ 78,58
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LZ____-X	1/1		58,08/ 71,44			63,89/ 78,58
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LE____-X	1/1		65,62/ 80,71			72,19/ 88,79
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LV____-X	1/1		65,62/ 80,71			72,19/ 88,79
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130-_-OP080-G	1/10		27,75/ 34,13			30,52/ 37,54
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130-_-OP100-G	1/10		27,75/ 34,13			30,52/ 37,54
Zasłepka lewa	RE130-_-ZL----G	10/50		10,55/ 12,98			11,61/ 14,28
Zasłepka prawa	RE130-_-ZP----G	10/50		10,55/ 12,98			11,61/ 14,28

- * Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 82,7 cm²

Elementy spustowe

130/**80**, 130/**100**

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100		48,04/ 59,09			52,84/ 64,99
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60		7,52/ 9,25			8,27/ 10,17
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60		11,31/ 13,91			12,44/ 15,30
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20		21,42/ 26,35			23,57/ 28,99
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60		4,43/ 5,45			4,88/ 6,00
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ 36,47			
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ 13,71			

Elementy spustowe **100**

Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60		53,07/ 65,28			58,38/ 71,81
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40		8,80/ 10,82			9,67/ 11,89
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35		15,11/ 18,59			16,62/ 20,44
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30		17,36/ 21,35			19,10/ 23,49
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10		24,43/ 30,05			26,88/ 33,06
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40		5,12/ 6,30			5,63/ 6,92
Rewizja *	SP100-_-RE110	1/6		34,45/ 42,37			
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ 36,47			
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ 13,71			

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty
 ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Elementy rynnowe


150x100

Elementy rynnowe **150**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/180	65,47/ 80,53		58,93/ 72,48
Hak z PVC	RE150-_-HP----G	1/50	6,95/ 8,55		6,26/ 7,70
Hak metalowy nakrokwiovy	RE150-_-HM----D	1/25	11,21/ 13,79		10,09/ 12,41
Łącznik rynny	RE150-_-LA----G	5/25	18,90/ 23,25		17,00/ 20,91
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-A	1/10	33,13/ 40,75		29,81/ 36,67
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-A	1/10	33,13/ 40,75		29,81/ 36,67
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	54,00/ 66,42		48,59/ 59,77
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	54,00/ 66,42		48,59/ 59,77
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LW___-X	1/1	62,09/ 76,37		55,88/ 68,73
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LZ___-X	1/1	62,09/ 76,37		55,88/ 68,73
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LE___-X	1/1	70,16/ 86,30		63,15/ 77,67
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LV___-X	1/1	70,16/ 86,30		63,15/ 77,67
Odpływ 150/100	RE150-_-OP100-G	1/10	33,13/ 40,75		29,81/ 36,67
Zasłlepka lewa	RE150-_-ZL----G	5/20	11,31/ 13,91		10,18/ 12,52
Zasłlepka prawa	RE150-_-ZP----G	5/20	11,31/ 13,91		10,18/ 12,52

- * Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
- ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Elementy spustowe

150x100

Elementy spustowe **100**Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrzązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	53,07/ 65,28		47,77/ 58,76
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	8,80/ 10,82		7,92/ 9,74
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	15,11/ 18,59		13,59/ 16,72
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	17,36/ 21,35		15,64/ 19,24
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10	24,43/ 30,05		22,00/ 27,06
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	5,12/ 6,30		4,61/ 5,67
Rewizja	SP100-_-RE110	1/6		34,45/ 42,37	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ 36,47	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ 13,71	

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrzązowy, popielaty

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ 4,64
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	12,70/ 15,62
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	17,49/ 21,51
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	17,49/ 21,51
Klej do narożnika regulowanego PVC***	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/ 8,36
Smar do uszczelki w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ 31,67
Koszyczek do osadnika BUT **	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ 6,15

Akcesoria do kabli grzejnych **

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Kwadratowy świat



SYSTEM
PVC²
GALECO

SYSTEM
STAL²
GALECO

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO



Galeco STAL

SYSTEM
STAL
GALECO

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Wysoka trwałość
blach



Kompletny
system ochrony



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią



Rynna stalowa
głębsza



Pierwszy na rynku
narożnik uniwersalny

Lista elementów i złożenie systemu:

1	Zaślepka uniwersalna
2	Hak nakrokwiovy
3	Hak doczołowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy
5	Rynna
6	Odpływ
7	Łącznik
8	Łącznik na haku
9	Łuk wewnętrzny uszczelnkowy 90°
10	Łuk zewnętrzny uszczelnkowy 90°
11	Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-135°

12	Kolano
13	Rura
14	Obejma
15	Dybel
16	Mufa
17	Trójnik
18	Wylapywacz wody
19	Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)
20	Kolano elastyczne

Kolorystyka

			120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 7016	Y	Grafitowy PÓŁMAT		■			
~ RAL 9005	U	Czarny PÓŁMAT		■			
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz PÓŁMAT		■			
~ RAL 8004	D	Ceglasy		■	■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■	■	■		
~ RAL 8007	H	Miedziany		■			
~ RAL 9003	W	Biały		□			
~ RAL 9005	B	Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	R	Ciemnoczerwony		■	■		
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■	■	■	■	■
~ RAL 9006	I	Srebrny		■	■	■	

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²


120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²
--------	--------	--------	--------	--------

Elementy rynnowe 120/90

Elementy rynnowe **120**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brqz	Ciemnobrązowy
			A	B	E	V
Rynna 3 mb	RS120-_-RY300-G	5/105			46,27/ 56,91	
Hak metalowy doczołowy	RS120-_-HD----D	1/20		7,38/ 9,08		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS120-_-HG----D	1/25		7,80/ 9,59		
Łącznik rynny kłamrowy	RS120-_-LK----G	5/30		11,86/ 14,59		
Łuk 90° wewnętrzny kłamrowy	RS120-_-LW090-G	1/5		51,42/ 63,25		
Łuk 90° zewnętrzny kłamrowy	RS120-_-LZ090-G	1/5		51,42/ 63,25		
Łuk 135° wewnętrzny	RS120-_-LW135-D	1/4		87,98/ 108,22		
Łuk 135° zewnętrzny	RS120-_-LZ135-D	1/4		87,98/ 108,22		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LW___-D	1/1		92,38/ 113,63		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LZ___-D	1/1		92,38/ 113,63		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LE___-D	1/1		141,86/ 174,49		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LV___-D	1/1		141,86/ 174,49		
Odpływ 120/90	RS120-_-OP090-G	1/20		19,82/ 24,38		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120-_-ZU----G	5/100		8,18/ 10,06		



* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.
 ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

pole pow. 55,5 cm²

Elementy spustowe

120/90

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brqz	Ciemnobrązowy
			A	B	E	V
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81			71,70/ 88,19	
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48			25,59/ 31,48	
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24			15,78/ 19,41	
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20			25,07/ 30,84	
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6			105,12/ 129,30	
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12			87,35/ 107,44	
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50			8,88/ 10,92	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8			29,65/ 36,47	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25			11,15/ 13,71	

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy


Elementy rynnowe

135/90, 135/100

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy PÓŁMAT	Czarny PÓŁMAT	Czek. brąz PÓŁMAT	Srebrny	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciennoczerwony	Biały	Miedziany
			Y	U	K	I	A	B	E	D	V	R	W	H
Rynna 3 mb	RS135-_-RY300-G	5/180							57,16/	70,31				61,44/ 75,57
Rynna 4 mb	RS135-_-RY400-G	5/180							80,56/	99,09				
Arkusz blachy do obróbki 25 x 200cm	RS130-_-A25x2-G	1/1	28,62/	35,20										
Hak metalowy doczołowy	RS135-_-HD----G	1/20							9,12/	11,22				9,81/ 12,07
Hak metalowy nakrokwiowy	RS135-_-HM----D	1/25							9,64/	11,86				10,36/ 12,74
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS135-_-HG----D	1/25							10,34/	12,72				11,11/ 13,67
Łącznik rynny klamrowy	RS135-_-LK----G	5/30							14,66/	18,03				15,76/ 19,38
Łącznik rynny z hakiem	RS135-_-LH----D	1/22							17,76/	21,84				19,09/ 23,48
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LW090-G	1/4							63,52/	78,13				68,27/ 83,97
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LZ090-G	1/4							63,52/	78,13				68,27/ 83,97
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135-_-LWREG-G	1/2							105,74/	130,06				113,66/ 139,80
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 135°	RS135-_-LZREG-G	1/2							105,74/	130,06				113,66/ 139,80
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LW___-D	1/1							107,45/	132,16				115,51/ 142,08
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LZ___-D	1/1							107,45/	132,16				115,51/ 142,08
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LE___-D	1/1							175,24/	215,55				188,38/ 231,71
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LV___-D	1/1							175,24/	215,55				188,38/ 231,71
Odpływ 135/90	RS135-_-OP090-G	1/16							24,49/	30,12				26,32/ 32,37
Odpływ 135/100	RS135-_-OP100-G	1/12							28,16/	34,64				
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1							260,00/	319,80				
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135-_-ZU----G	5/50							10,10/	12,42				319,80



* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

pole pow. 90,1 cm²

Elementy spustowe

135/**90**, 135/**100**

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy PÓŁMAT	Czarny PÓŁMAT	Czek. brąz PÓŁMAT	Srebrny	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciennoczerwony	Biały	Miedziany
			Y	U	K	I	A	B	E	D	V	R	W	H
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81						71,70/ 88,19						77,07/ 94,80
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48						25,59/ 31,48						27,51/ 33,84
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24						15,78/ 19,41						16,97/ 20,87
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20						25,07/ 30,84						26,95/ 33,15
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6						105,12/ 129,30						113,01/ 139,00
Wyłapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12						87,35/ 107,44						93,91/ 115,51
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50						8,88/ 10,92						9,55/ 11,75
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD---_-BUT-A	1/8						29,65/ 36,47						
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25						11,15/ 13,71						

Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/60						82,46/ 101,43						
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36						29,43/ 36,20						
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27						18,15/ 22,32						
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16						28,83/ 35,46						
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6						120,89/ 148,69						
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50						10,22/ 12,57						
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8						29,65/ 36,47						
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25						11,15/ 13,71						

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Elementy rynnowe i spustowe

150/100, 150/120

Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rynna 4 mb	RS150-_-RY400-G	5/50		85,60/ 105,29	
Hak metalowy doczołowy	RS150-_-HD----D	1/20		10,55/ 12,98	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS150-_-HG----D	1/25		11,29/ 13,89	
Łącznik rynny	RS150-_-LA----D	1/10		17,12/ 21,06	
Łącznik rynny z hakiem	RS150-_-LH----D	1/18		18,43/ 22,67	
Łuk 90° wewnętrzny	RS150-_-LW090-D	1/6		69,39/ 85,35	
Łuk 90° zewnętrzny	RS150-_-LZ090-D	1/6		69,39/ 85,35	
Łuk 135° wewnętrzny	RS150-_-LW135-D	1/6		112,30/ 138,13	
Łuk 135° zewnętrzny	RS150-_-LZ135-D	1/6		112,30/ 138,13	
Odpiływ 150/100	RS150-_-OP100-D	1/25		34,46/ 42,39	
Odpiływ 150/120	RS150-_-OP120-D	1/25	37,98/ 46,71	37,98/ 46,71	
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	260,00/ 319,80		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS150-_-ZU----Z	1/25		11,04/ 13,58	


Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/60		82,46/ 101,43	
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36		29,43/ 36,20	
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27		18,15/ 22,32	
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16		28,83/ 35,46	
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6		120,89/ 148,69	
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50		10,22/ 12,57	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ 36,47	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ 13,71	

Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120-_-RU400-G	2/40	131,93/ 162,27		
Mufa	SS120-_-MU----D	1/27	21,77/ 26,78		
Kolano 72°	SS120-_-KO072-D	1/8	34,60/ 42,56		
Obejma metalowa do dybla	SS120-_-OM----D	10/50	12,26/ 15,08		
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71		

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty



pole pow. 114,3 cm²

Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ 4,64
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Uszczelniaacz Soudal COLONZINK 290 ml***	RUUNI--_KJ290	1/1	53,50/ 65,81
Smar do uszczelnień w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ 31,67
Koszyczek do osadnika **	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka nad koszyczek do osadnika */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka pod rurę okr. do osadnika */**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ 6,15
Zaprawka do stali (kolory: A, B, D, E, R, V, W, H, I)	RSUNI--_ZAPR--L	1/1	15,00/ 18,45

Akcesoria do kabli grzejnych **

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty
 ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 *** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco LUXOCYNK

SYSTEM
**LUX
OCYNK**
GALECO

Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantującym jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Rynna stalowa
głębsza



Obniżony koszt
systemu



Atrakcyjna cena




Ocynk o zwiększonej
trwałości



Pierwszy na rynku
narożnik uniwersalny

Lista elementów i złożenie systemu:



1	Zaślepka uniwersalna
2	Hak nakrokwiov
3	Łącznik klamrowy
4	Hak doczołowy
5	Łącznik na haku
6	Łącznik
7	Rynna
8	Odpływ
9	Hak doczołowy ze wspornikiem
10	Łuk wewnętrzny 90°
11	Łuk zewnętrzny 90°
12	Łuk zewnętrzny regulowany

13	Kolano
14	Rura
15	Obejma
16	Dybel
17	Mufa
18	Trójnik uniwersalny
19	Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
20	Kolano elastyczne

Kolorystyka

	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 9023					
L Srebrny naturalny					

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Elementy rynnowe i spustowe

120/90

Elementy rynnowe **120***


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	41,49/ 51,03
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	6,03/ 7,42
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO120-L-HG----D	1/25	6,67/ 8,20
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	11,34/ 13,95
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LW090-G	1/5	36,46/ 44,85
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LZ090-G	1/5	36,46/ 44,85
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	81,98/ 100,84
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	81,98/ 100,84
Odpyw 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	15,09/ 18,56
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	5,83/ 7,17

Elementy spustowe **90***

Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	48,20/ 59,29
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,05/ 12,36
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	14,48/ 17,81
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	63,20/ 77,74
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	7,85/ 9,66
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD--- _ -BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 ** Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty



Elementy rynnowe

135/90, 135/100, 150/100, 150/120

Elementy rynnowe 135

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	47,55/ 58,49
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HD----G	1/20	6,92/ 8,51
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	7,64/ 9,40
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	13,76/ 16,92
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	19,26/ 23,69
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	41,79/ 51,40
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	41,79/ 51,40
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	62,68/ 77,10
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	62,68/ 77,10
Odpyw 135/100	RO135-L-OP100-G	1/12	17,29/ 21,27
Odpyw 135/090*	RO135-L-OP090-G	1/35	17,29/ 21,27
Zaslepka uszczelkowa uniwersalna	RO153-L-ZU----G	5/50	6,68/ 8,22

Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	77,11/ 94,85
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	8,88/ 10,92
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	9,29/ 11,43
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	17,82/ 21,92
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	19,18/ 23,59
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-D	1/6	50,83/ 62,52
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-D	1/6	50,83/ 62,52
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	102,85/ 126,51
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	102,85/ 126,51
Odpyw 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	23,48/ 28,88
Odpyw 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	25,40/ 31,24
Zaslepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	8,12/ 9,99


* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 10 lat

System połączeń: Uszczelkowy



Elementy spustowe

135/**90**, 135/**100**, 150/**100**, 150/**120**

Elementy spustowe **90***

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	48,20/ 59,29
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,05/ 12,36
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	14,48/ 17,81
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	63,20/ 77,74
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	7,85/ 9,66
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71


Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	51,94/ 63,89
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	18,53/ 22,79
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	10,83/ 13,32
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	15,61/ 19,20
Trójnik uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	68,11/ 83,78
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	7,87/ 9,68
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	83,95/ 103,26
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	13,14/ 16,16
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	18,93/ 23,28
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	9,55/ 11,75
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
** Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty



Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ 4,64
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Uszczelniaacz Soudal COLONZINK 290 ml***	RUUNI---KJ290	1/1	53,50/ 65,81
Smar do uszczeltek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ 31,67
Zaprawka do LUXOCYNIKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	15,00/ 18,45
Kłapka do osadnika */**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ 6,15

Akcesoria do kabli grzejnych **

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco TYTAN-CYNK

SYSTEM
**TYTAN
CYNK**
GALECO

System rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%.

System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

Zalety systemu:



Wysoka trwałość
blach



Nie wymaga
konserwacji



System kabli
grzejnych



Estetyka wykonania



Materiał przyjazny
środowisku



Gwarancja 30 lat

Elementy rynnowe*

127/80, 127/100, 153/100, 153/120

Elementy rynnowe 127

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	104,68/ 128,76
Hak doczołowy ocynk	RT127-T-HD----O	1/85	6,35/ 7,81
Hak nakrokwiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,08/ 7,48
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	66,45/ 81,73
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	44,08/ 54,22
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	44,14/ 54,29
Odpływ 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	24,95/ 30,69
Odpływ 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	29,35/ 36,10
Zaslepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,03/ 3,73
Zaslepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,03/ 3,73

Elementy rynnowe 153

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	120,95/ 148,77
Hak doczołowy ocynk	RT153-T-HD----O	1/85	6,90/ 8,49
Hak nakrokwiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,32/ 7,77
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	66,45/ 81,73
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	45,07/ 55,44
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	45,07/ 55,44
Odpływ 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	30,43/ 37,43
Odpływ 153/120 mm spawany	RT153-T-OP120-Y	1/25	36,72/ 45,17
Zaslepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,37/ 4,15
Zaslepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,37/ 4,15

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Elementy spustowe*

127/**80**, 127/**100**, 153/**100**, 153/**120**

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	97,15/ 119,49
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	16,09/ 19,79
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	7,98/ 9,82
Wylapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	53,51/ 65,82
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)***	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	119,96/ 147,55
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	18,16/ 22,34
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	8,94/ 11,00
Wylapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	58,08/ 71,44
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)***	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **120**

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	167,60/ 206,15
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	32,13/ 39,52
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	10,51/ 12,93
Wylapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	67,25/ 82,72
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)***	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich */**

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

** Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

*** Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)***	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT**/	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT**/	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ 6,15

Akcesoria do kabli grzejnych **

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ 1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ 22,39

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.
 ** O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

Podsufitka NOVA

PODSUFITKA
NOVA
GALECO

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.

Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku.

Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Łatwość montażu



Elastyczność i odporność mechaniczna



Nie wymaga konserwacji




Odporność na warunki atmosferyczne



Możliwość składowania na zewnątrz

Kolorystyka



Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Złoty dąb	Orzechowy	Winchester	Brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003
			F	O	N	V	A	W
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m ²	PPNOW-_-PELNA-G	10	40,23/ 49,37			33,18/ 40,81		
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m ²	PPNOW-_-PERFO-G	10	41,35/ 50,86			34,40/ 42,31		
Listwa „J” dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTJ-G	40	17,48/ 21,49			14,18/ 17,44		
Listwa „H” dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTH-G	12	37,16/ 45,71			27,72/ 34,10		
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	PPNOW-_-NAROZ-G	8	44,41/ 54,63			30,97/ 38,08		

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Okucie deski czołowej* 265 x 2000 mm	PP----_-DC200-D	20	70,00/ 86,10				
---	-----------------	----	---------------------	--	--	--	--

* Elementy z systemu Galeco DECOR. O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m².

Gwarancja: 10 lat.



Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

tel. +48 12 258 32 00
fax. +48 12 258 32 01

galeco@galeco.pl
www.galeco.global

Biura handlowe

■ Dolnośląskie BH

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 313 11 14, fax. +48 71 347 28 44
wroclaw@galeco.pl

■ Lubelskie BH

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95
puławy@galeco.pl

■ Małopolskie BH

Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45
tarnow@galeco.pl

■ Mazowieckie BH

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejów
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45
warszawa@galeco.pl

■ Pomorskie BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15
gdynia@galeco.pl

■ Płockie BH

ul. Kostrzaj 6, 09-400 Płock
tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48
plock@galeco.pl

■ Śląskie BH

ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowice
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74
katowice@galeco.pl

■ Wielkopolskie BH

ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań
tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81
poznan@galeco.pl

Składy regionalne

■ Białystok

ul. Hurtowa 11
tel. +48 85 664 34 74, fax: +48 85 662 88 36
bialystok@galeco.pl

■ Gorzów Wielkopolski


ul. Husarska 35
tel. +48 95 720 81 11, fax: +48 95 720 81 11
gorzow@galeco.pl

■ Olsztyn


ul. Lubelska 44
tel. +48 89 537 90 76, fax: +48 89 533 59 57
olsztyn@galeco.pl

Państwa uwagi odnośnie produktów prosimy kierować na adres mailowy: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



pieczętka dystrybutora



5903018072821